

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
MITSUBISHI ELECTRIC

ΜΑΙΟΣ 2018

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΩΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
---------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------

1. ΤΟΙΧΟΥ HC /HJ (R410A) – DC INVERTER

MSZ/MUZ-HJ 25 VA	8.500-10.750 (3.070-10.200)-(3.070-11.950)	R	530
MSZ/MUZ-HJ 35 VA	10.600-12.300 (3.400-12.000)-(3.070-14.000)	R	620
MSZ/MUZ-HJ 50 VA	17.060-18.400 (4.400-17.060)-(4.770-22.180)	R	1.100
MSZ/MUZ-HJ 60 VA	20.800-23.200 (5.800-24.200)-(5.100-28.700)	R	1.280
MSZ/MUZ-HJ 71 VA	24.200-24.200 (6.150-24.200)-(5.100-29.000)	R	1.400

2. ΤΟΙΧΟΥ DM (R410A) – DC INVERTER

MSZ/MUZ-DM 25 VE	8.500-10.750 (4.440-10.200)-(3.070-11.950)	R	560
MSZ/MUZ-DM 35 VE	10.600-12.300 (4.800-11.950)-(3.750-14.000)	R	660

3. ΤΟΙΧΟΥ SF/GF (R410A) – DC INVERTER

MSZ/MUZ-SF 25 VE	8.500-10.900 (3.070-11.600) (3.400-14.000)	R	770
MSZ/MUZ-SF 35 VE	11.950-13.650 (3.750-13.000) (4.400-15.700)	R	880
MSZ/MUZ-SF 42 VE	14.330-18.400 (2.730-15.350) (4.400-20.500)	R	1.120
MSZ/MUZ-SF 50VE	17.060-19.800 (4.780-18.400) (4.780-24.900)	R	1.320
MSZ/MUZ-GF 60 VE	20.800-23.200 (4.780-25.600) (6.800-31.700)	R	1.410
MSZ/MUZ-GF 71 VE	24.200-27.600 (6.800-29.700) (7.500-33.800)	R	1.520

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΣΤΗ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
--------------------------	--	----------------------------	-------------------------------

4. ΤΟΙΧΟΥ FH (R410A)-DELUXE F-INVERTER

MSZ/MUZ-FH 25 VE	8.500-10.900 (4.780-11.950)-(6.140-18.800)	R	1.030
MSZ/MUZ-FH 35 VE	11.950-13.650 (2.730-13.650)-(3.400-21.500)	R	1.220
MSZ/MUZ-FH 50 VE	17.060-20.500 (6.480-20.500)-(5.800-29.700)	R	1.590

5. ΤΟΙΧΟΥ EF (R410A) – DC INVERTER

MSZ/MUZ-EF 25 VE (W)(S)(B)	8.500-10.900 (4.100-11.600)-(3.750-14.330)	R	1.030
MSZ/MUZ-EF 35 VE (W)(S)(B)	11.950-13.650 (4.780-13.650)-(6.140-18.800)	R	1.170
MSZ/MUZ-EF 42 VE (W)(S)(B)	14.330-18.450 (3.070-15.700)-(4.770-21.500)	R	1.470
MSZ/MUZ-EF 50 VE (W)(B)	17.060-19.800 (4.780-18.450)-(5.460-25.600)	R	1.850

(W) Λευκή Μάσκα - (S) Ασημένια Μάσκα - (B) Μαύρη Μάσκα

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΤU/Η ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΣΤΗ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
-------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

6. ΤΟΙΧΟΥ AP (R32)

MSZ/MUZ-AP 25VG	8.530-10.918 (3.070-11.600)-(3.400-13.990)	R	920
MSZ/MUZ-AP 35VG	11.942-13.648 (3.753-12.966)-(4.435-15.695)	R	1.030
MSZ/MUZ-AP 50VG	17.060-19.790 (4.777-18.425)-(4.777-24.908)	R	1.380

7. ΤΟΙΧΟΥ LN (R32)

MSZ/MUZ-LN 25VG	8.530-10.918 (3.412-11.942)-(2.730-18.425)	R	1.230
MSZ/MUZ-LN 35VG	11.942-13.648 (2.730-13.648)-(3.412-21.946)	R	1.480
MSZ/MUZ-LN 50VG	17.060-20.472 (3.412-20.472)-(3.412-27.980)	R	1.960
MSZ/MUZ-LN 60VG	20.813-23.200 (4.777-23.543)-(6.142-31.731)	R	2.230

(V) Μάσκα Λευκό Πέρλας - (R) Μάσκα Ρουμπινί Κόκκινο - (B) Μάσκα Μαύρο

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ BTU/H ΨΥΚΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΙΚΗ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
---------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------

8. ΛΑΠΕΛΟΥ COMPACT (R410A)- DC INVERTER

MFZ-KA 25 VA/ SUZ-KA 25 VA	8.500-11.600 (3.070-11.600) -(3.070-17.400)	R	1.590
MFZ-KA 35 VA/ SUZ-KA 35 VA	11.950-13.650 (3.070-13.300) -(3.070-21.150)	R	1.780
MFZ-KA 50 VA/ SUZ-KA 50 VA	16.400-20.500 (3.070-18.500) -(3.070-27.000)	R	2.500

9. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (R 410 A) (DC INVERTER)

* SEZ-KD 25 / SUZ-KA 25 VA	8.500-10.300 (3.070-10.900)-(3.070-15.400)	R	1.305
* SEZ-KD 35 / SUZ-KA 35 VA	12.000-13.700 (3.400-13.300)-(3.070-17.000)	R	1.430
* SEZ-KD 50 / SUZ-KA 50 VA	17.000-20.500 (3.750-19.100)-(3.750-24.600)	R	1.800
* SEZ-KD 60 / SUZ-KA 60 VA	18.800-23.900 (3.750-21.500)-(3.070-27.300)	R	1.985
* SEZ-KD 71 / SUZ-KA 71 VA	24.250-27.650 (3.070-28.300)-(3.070-35.500)	R	2.420

10. ΚΑΣΕΤΤΕΣ 60 cm x 60 cm ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (R410) (DC INVERTER)

SLZ-KA 25 VA/ SUZ-KA 25 VA	8.530-10.300 (3.070-10.900)-(3.070-15.350)	R	1.380
SLZ -KA 35 VA/ SUZ KA 35 VA	12.000-13.700 (3.400-13.300) (3.070-17.000)	R	1.480
SLZ-KA 50 VAL/ SUZ-KA 50 VA	15.700-17.060 (3.750-17.750) – (3.070-22.200)	R	1.920

MULTI & DC INVERTER) (R410A)**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**

MXZ-2 D 53 VA (1x2)	18.080-21.850	R	1.150
MXZ-3 E 54 VA (1x3)	18.500-23.900	R	1.530
MXZ-4 E 72 VA (1x4)	24.600-29.350	R	2.250
MXZ-4 E 83 VA (1x4)	28.300-32.070	R	2.500
MXZ-5 E 102 VA (1x5)	34.800-41.000	R	2.850
MXZ-6 D 122 VA (1x6)	41.600-47.800	R	3.500
PUMY-P125 VKM1	47.750-54.600	S	3.780
PUMY-P125 YKM1	47.750-54.600	S	3.850
PUMY-P140 YKM1	52.900-61.400	S	4.120

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**ΤΟΙΧΟΥ STANDARD – GE/SF/GF**

MSZ-SF 25 VE	305
MSZ-SF 35 VE	350
MSZ-SF 42 VA	385
MSZ-SF 50 VA	400
MSZ-GF 60 VE	450
MSZ-GF 71 VE	480

ΤΟΙΧΟΥ KIRIGAMINE –EF

MSZ-EF 25 VA (B,W,S)	411
MSZ-EF 35 VA (B,W,S)	472
MSZ-EF 42 VA (B,W,S)	580
MSZ-EF 50 VA (B,W,S)	665

ΤΟΙΧΟΥ DELUXE –FD/FH

MSZ-FH 25 VA	430
MSZ-FH 35 VA	495
MSZ-FH 50 VA	645

ΔΑΠΕΔΟΥ –KJ

MFZ-KJ 25 VA	640
MFZ-KJ 35 VA	760
MFZ-KJ 50 VA	995

ΚΑΣΕΤΕΣ (60x60)

SLZ-KA 25 VA (L)	615
SLZ-KA 35 VA (L)	680
SLZ-KA 50 VA (L)	805

ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – KD

* SEZ-KD 25 VA	530
* SEZ-KD 35 VA	600
* SEZ-KD 50 VA	745
* SEZ-KD 60 VA	870
* SEZ-KD 71 VA	995

8. ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (POWER MULTI & DC INVERTER) (R32)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

MXZ-2 F 53 VF (1x2)	18.080-21.850	R	1.260
MXZ-3 F 54 VF (1x3)	18.420-23.880	R	1.780
MXZ-4 F 72 VF (1x4)	24.600-29.350	R	2.250

ΤΟΙΧΟΥ LN (R32)

MSZ-LN 25 VG	580
MSZ-LN 35 VG	695

ΤΟΙΧΟΥ AP (R32)

MSZ-AP 25 VG	410
MSZ-AP 35 VG	450
MSZ-AP 50 VG	475

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

PAC-MK 30 BC (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)	500
PAC-MK 50 BC (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)	600

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
2. Η τιμολόγηση των μηχανημάτων γίνεται βάσει της τιμής του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης.
3. Το χαρακτηριστικό γράμμα (Y) δηλώνει ότι το μηχάνημα είναι τριφασικό.
4. Το χαρακτηριστικό γραμμά (V) δηλώνει ότι το μηχάνημα είναι μονοφασικό.
5. Τα χαρακτηριστικά γράμματα υποδηλώνουν τον τύπο συμπιεστή ως ακολούθως:
(R) ROTARY – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
(S) SCROLL – ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ
6. Η εισφορά ανακύκλωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές.

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

* Τα μοντέλα αυτά διαθέτουν ενσύρματο χειριστήριο.