



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RAC - LCAC

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

MULTI SYSTEMS

Wall Mounted Type

1Phase Xtreme Line



Κωδικός		AG2Line-09NXD0-I	AG2Line-12NXD0-I	AG2Line-18NXD0-I	AG2Line24NX0-I
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	10000	13000	19000	25000
Διάμετρος Σωλ.	Υ/Α mm (inch)	Φ6.35/(1/4") / Φ9.52(3/8")	Φ6.35/(1/4") / Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4") / Φ12.7(1/2")	9.52mm(3/8") / 15.9mm(5/8")
	COMMUNICATION KIT				
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	62	300	325	585	700
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)		0.80	0.87	1.12	1.36

Duct Type 1Phase

Κωδικός		MTIU-09FNXDO	MTIU-12HWFNX(GA)	MTIU-18HWFNX(GA)
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	220-240V ~ 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	9000	12000	18000
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	10000	13000	20000
Παροχή Αέρα	m ³ /h (Y/M/X)	500/430/250	600/480/300	880/650/350
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	dB(A) (Y/M/X)	43/38/35	43/38/35	41.5/38/33
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	dB(A)	59	59	59
Καθαρές Διαστάσεις	mm	700x450x200	700x450x200	880X674X210
Καθαρό Βάρος	Kg	18.4	18.4	24.3
Διάμετρος	Y/A	Φ6.35/(1/4") /	Φ6.35/(1/4") /	Φ6.35(1/4") /
Σωληνώσεων	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)		600	612	679
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)		1.80	1.80	2.49

Cassete Type

1Phase



Κωδικός			MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FHRFX(GA)	MCA3U-18FHRNX(GA)
Κωδικός Πάνελ			T-MBQ-03C3	T-MBQ-03C3	T-MBQ-03C3
Τάση Λειτουργίας		V-Hz-Ph	220-240V~50Hz, 1Ph	220-240V~50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης		Btu/h	9000	12000	18000
Απόδοση Θέρμανσης		Btu/h	10000	14000	19000
Παροχή Αέρα		m ³ /h	580/500/450	617/504/416	680/560/500
		(Υ/Μ/Χ)			
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου		dB(A) (Υ/Μ/Χ)	38/33/29	43/39/35	44/42/41
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος		dB(A)	53	57	56
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων					
Καθαρές Διαστάσεις	Σώμα	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
		(Π/Β/Υ)			
	Πάνελ	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
		(Π/Β/Υ)			
	Σώμα	mm	662x662x317	655x655x290	655x655x290
		(Π/Β/Υ)			
Διαστάσεις Συσκευασίας	Πάνελ	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123
		(Π/Β/Υ)			
Καθαρό / Μικτό Βάρος	Σώμα	Kg	14.7/19.3	16.2/21.4	16.1/18.9
	Πάνελ	Kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
		(inch)			
	Αέριο	mm	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")
		(inch)			
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)			600	612	698
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)			1.45	1.58	1.63

ΚΩΔΙΚΟΣ	M20E-18HFN8-Q	M30A-27HFN8-Q	M40-36FN8-Q	M50D-42HFN8-Q
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης Btu/h	18000	27000	36000	42000
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης Btu/h	19000	28000	36000	42000
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	1152	1562	2515	2880
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)	4.00	5.50	7.00	7.50

34 χρόνια
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



OFFICIAL PARTNER

FG EUROPE A.E.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 128
166 74, Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ: 210 9696 500
www.fgeurope.gr

SERVICE

Για κλήσεις από κινητά: 210 9608 989
Για κλήσεις από
σταθερά: 210 9697 450 & 801 11 89 999
(χρέωση 1 αστική μονάδα)
Email: fge.service@fgeurope.gr
Ανταλλακτικά: ac.spares@fgeurope.gr