ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ				SEER	SCOP ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ	SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw			ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw			price pages 2021				Τιμή Τιμοκ/γου (χωρίς ΦΠΑ & τέλη)	ΧΕΑ Τέλη ανακυκλ.
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ	10-Μαϊ-2021							Nom.	min-max		Nom.	min-max		IDU	CDU	Grille	Control		
TOSHIBA - R32 Systems																			
HIWALL UNITS		DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM301KRTP-E	RAV-GM301ATP-E	1 ph	6,36	tbc	4,10	A++ / A++ / A+	2,5	0,9 - 3,0	3,4	0,8 - 4,5		500	950			1.450	4,30
		RAV-RM401KRTP-E	RAV-GM401ATP-E	1 ph	6,12	tbc	4,22	A++ / A++ / A+	3,6	0,9 - 4,0	4,0	0,8 - 5,0		570	1.070			1.640	4,90
		RAV-RM561KRTP-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	6,19	tbc	4,00	A++ / A++ / A+	5,0	1,5 - 5,6	5,3	1,5 - 6,3		630	1.190			1.820	5,40
		RAV-RM801KRTP-E	RAV-GM801ATP-E	1 ph	5,73	tbc	4,01	A+ / A++ / A+	6,7	1,5 - 8,0	7,7	1,5 - 9,0		690	1.370			2.060	5,80
		RAV-GM901KRTP-E	RAV-GM901ATP-E	1 ph	6,10	tbc	4,10	A++ / A++ / A+	8,0	1,9 - 8,8	9,0	1,6 - 9,9		700	1.520			2.220	6,10
		RAV-GM1101KRTP-E	RAV-GM1101ATP-E	1 ph	6,10	tbc	4,20	A++ / A++ / A+	9,5	3,0 - 11,2	11,2	3,0 - 13,0		730	2.090			2.820	8,70
		RAV-GM1101KRTP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3 ph	6,10	tbc	4,20	A++ / A++ / A+	9,5	3,0 - 11,2	11,2	3,0 - 13,0		730	2.270			3.000	8,70
		Super DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM561KRTP-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	7,59	tbc	4,17	A++ / A++ / A+	5,0	1,2 - 5,6	5,6	0,9 - 7,3		630	1.710			2.340	5,90
		RAV-RM801KRTP-E	RAV-GP801AT-E	1 ph	7,34	tbc	4,13	A++ / A++ / A+	7,1	1,9 - 8,0	8,0	1,3 - 11,3		690	2.100			2.790	8,80
		RAV-GM1101KRTP-E	RAV-GP1101AT-E	1 ph	7,20	tbc	4,41	A++ / A++ / A+	10,0	3,1 - 12,0	11,2	2,6 - 13,0		730	2.760			3.490	12,30
		RAV-GM1101KRTP-E	RAV-GP1101AT8-E	3 ph	6,35	tbc	4,21	A++ / A++ / A+	10,0	2,6 - 12,0	11,2	2,4 - 13,0		730	3.150			3.880	11,40
CEILING UNITS		DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM401CTP-E	RAV-GM401ATP-E	1 ph	6,34	tbc	5,10	A++ / A+++ / A+++	3,6	0,9 - 4,0	4,0	0,8 - 5,0		950	1.070		160	2.180	6,23
		RAV-RM561CTP-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	5,50	tbc	4,32	A / A++ / A+	5,0	1,5 - 5,6	5,3	1,5 - 6,3		960	1.190		160	2.310	6,33
		RAV-RM801CTP-E	RAV-GM801ATP-E	1 ph	5,62	tbc	4,11	A+ / A++ / A+	6,9	1,5 - 7,4	7,7	1,5 - 9,0		1.130	1.370		160	2.660	7,33
		RAV-GM901CTP-E	RAV-GM901ATP-E	1 ph	6,10	tbc	4,60	A++ / A+++ / A++	8,0	1,9 - 8,8	9,0	1,6 - 9,9		1.180	1.520		160	2.860	8,43
		RAV-RM1101CTP-E	RAV-GM1101ATP-E	1 ph	5,86	tbc	4,27	A+ / A++ / A+	9,5	3,0 - 11,2	11,2	3,0 - 12,5		1.230	2.090		160	3.480	10,53
		RAV-RM1101CTP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3 ph	5,86	tbc	4,27	A+ / A++ / A+	9,5	3,0 - 11,2	11,2	3,0 - 12,5		1.230	2.270		160	3.660	10,63
		RAV-RM1401CTP-E	RAV-GM1401ATP-E	1 ph	5,36	tbc	4,19	-	12,1	3,0 - 13,2	12,8	3,0 - 16,0		1.430	2.220		160	3.810	10,53
		RAV-RM1401CTP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3 ph	5,36	tbc	4,19	-	12,1	3,0 - 13,2	12,8	3,0 - 16,0		1.430	2.330		160	3.920	10,63
		RAV-RM1601CTP-E	RAV-GM1601ATP-E	1 ph	5,90	tbc	4,35	-	14,0	3,0 - 16,0	16,0	3,0 - 18,0		1.490	2.720		160	4.370	13,53
		RAV-RM1601CTP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3 ph	5,90	tbc	4,35	-	14,0	3,0 - 16,0	16,0	3,0 - 18,0		1.490	3.020		160	4.670	13,43
		RBC-AMSU51-EN (Control)																	
		Super DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM561CTP-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	6,76	tbc	4,70	A++ / A+++ / A++	5,0	1,2 - 5,6	5,6	0,9 - 7,4		960	1.710		160	2.830	6,83
		RAV-RM801CTP-E	RAV-GP801AT-E	1 ph	7,95	tbc	5,05	A++ / A+++ / A++	7,1	1,9 - 8,0	8,0	1,3 - 11,3		1.130	2.100		160	3.390	10,33
		RAV-RM1101CTP-E	RAV-GP1101AT-E	1 ph	8,23	tbc	4,72	A++ / A+++ / A++	10,0	3,1 - 12,0	11,2	2,6 - 13,0		1.230	2.760		160	4.150	14,13
		RAV-RM1101CTP-E	RAV-GP1101AT8-E	3 ph	6,61	tbc	4,21	A++ / A++ / A+	10,0	2,6 - 12,0	11,2	2,4 - 14,0		1.230	3.150		160	4.540	13,23
		RAV-RM1401CTP-E	RAV-GP1401AT-E	1 ph	7,58	tbc	4,71	-	12,5	3,1 - 14,0	14,0	2,6 - 16,5		1.430	3.030		160	4.620	14,13
		RAV-RM1401CTP-E	RAV-GP1401AT8-E	3 ph	6,30	tbc	4,20	-	12,5	2,6 - 14,0	14,0	2,4 - 18,0		1.430	3.310		160	4.900	13,23
		RAV-RM1601CTP-E	RAV-GP1601AT8-E	3 ph	6,00	tbc	4,19	-	14,0	2,6 - 16,0	16,0	2,4 - 19,0		1.490	3.830		160	5.480	13,53
		RBC-AMSU51-EN (Control)																	
COMPACT_CASSETTE (with Panel 62 x 62 cm)		DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM301MUT-E	RAV-GM301ATP-E	1 ph	5,94	tbc	4,70	A++ / A+++ / A++	2,5	0,9 - 3,0	3,4	0,8 - 4,5		920	950	200	160	2.230	5,08
		RAV-RM401MUT-E	RAV-GM401ATP-E	1 ph	5,76	tbc	4,44	A+ / A++ / A+	3,6	0,9 - 4,0	4,0	0,8 - 5,0		970	1.070	200	160	2.400	5,68
		RAV-RM561MUT-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	5,69	tbc	4,37	A+ / A++ / A+	5,0	1,5 - 5,6	5,3	1,5 - 6,3		990	1.190	200	160	2.540	5,78
		RBC-UM21PG(W)-E (grille)	RBC-AMSU51-EN (Control)																
		Super DIGITAL INVERTER - R32																	
		RAV-RM561MUT-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	6,02	tbc	4,30	A+ / A++ / A+	5,0	1,2 - 5,6	5,6	0,9 - 7,0		990	1.710	200	160	3.060	6,28
		RBC-UM21PG(W)-E (grille)	RBC-AMSU51-EN (Control)																

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ					SEER	SCOP ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ	SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw				ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw				price pages 2021				Τιμή Τιμοκ/γου (χωρίς ΦΠΑ & τέλη)	ΧΕΑ Τέλη ανακυκλ.
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ		10-Μαΐ-2021							Nom.	min-max			Nom.	min-max			IDU	CDU	Grille	Control		
C A S S E T T E (with Panel 950 x 950 mm)		DIGITAL INVERTER - R32																				
		RAV-RM561UTP-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	6,34	tbc	4,60	A^{++} / A^{+++} / A^{++}	5,0	1,5	-	5,6	5,3	1,5	-	6,3	960	1.190	260	160	*2.570*	6,45
		RAV-RM801UTP-E	RAV-GM801ATP-E	1 ph	5,81	tbc	4,42	A^{+} / A^{++} / A^{+}	6,7	1,5	-	8,0	7,7	1,5	-	9,0	1.100	1.370	260	160	*2.890*	6,85
		RAV-GM901UTP-E	RAV-GM901ATP-E	1 ph	7,00	tbc	4,60	A^{++} / A^{+++} / A^{++}	8,0	1,9	-	8,8	9,0	1,6	-	9,9	1.170	1.520	260	160	*3.110*	7,55
		RAV-RM1101UTP-E	RAV-GM1101ATP-E	1 ph	6,15	tbc	4,28	A^{++} / A^{++} / A^{+}	9,5	3,0	-	11,2	11,2	3,0	-	13,0	1.380	2.090	260	160	*3.890*	9,65
		RAV-RM1101UTP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3 ph	6,15	tbc	4,28	A^{++} / A^{++} / A^{+}	9,5	3,0	-	11,2	11,2	3,0	-	13,0	1.380	2.270	260	160	*4.070*	9,75
		RAV-RM1401UTP-E	RAV-GM1401ATP-E	1 ph	5,71	tbc	4,29	A^{+} / A^{++} / A^{+}	12,0	3,0	-	13,2	13,0	3,0	-	16,0	1.490	2.220	260	160	*4.130*	9,65
		RAV-RM1401UTP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3 ph	5,71	tbc	4,29	A^{+} / A^{++} / A^{+}	12,0	3,0	-	13,2	13,0	3,0	-	16,0	1.490	2.330	260	160	*4.240*	9,75
		RAV-RM1601UTP-E	RAV-GM1601ATP-E	1 ph	6,30	tbc	4,35	-	14,0	2,0	-	16,0	16,0	3,0	-	18,0	1.610	2.720	260	160	*4.750*	12,35
		RAV-RM1601UTP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3 ph	6,30	tbc	4,35	-	14,0	2,0	-	16,0	16,0	3,0	-	18,0	1.610	3.020	260	160	*5.050*	12,25
		RBC-U31PGP(W)-E (grille)	RBC-AMSU51-EN (Control)																			
		Super DIGITAL INVERTER - R32																				
		RAV-RM561UTP-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	7,61	tbc	4,96	A^{++} / A^{+++} / A^{++}	5,0	1,2	-	5,6	5,6	0,9	-	8,1	960	1.710	260	160	*3.090*	6,95
		RAV-RM801UTP-E	RAV-GP801AT-E	1 ph	8,80	tbc	5,22	A^{+++} / A^{+++} / A^{+++}	7,1	1,9	-	8,0	8,0	1,3	-	11,3	1.100	2.100	260	160	*3.620*	9,85
		RAV-RM1101UTP-E	RAV-GP1101AT-E	1 ph	8,65	tbc	4,73	A^{+++} / A^{+++} / A^{++}	10,0	3,1	-	12,0	11,2	2,6	-	13,0	1.380	2.760	260	160	*4.560*	13,25
		RAV-RM1101UTP-E	RAV-GP1101AT8-E	3 ph	7,10	tbc	4,36	-	10,0	2,6	-	12,0	11,2	2,4	-	15,6	1.380	3.150	260	160	*4.950*	12,35
		RAV-RM1401UTP-E	RAV-GP1401AT-E	1 ph	8,15	tbc	4,72	-	12,5	3,1	-	14,0	14,0	2,6	-	16,5	1.490	3.030	260	160	*4.940*	13,25
		RAV-RM1401UTP-E	RAV-GP1401AT8-E	3 ph	7,01	tbc	4,36	-	12,5	2,6	-	14,0	14,0	2,4	-	18,0	1.490	3.310	260	160	*5.220*	12,35
		RAV-RM1601UTP-E	RAV-GP1601AT8-E	3 ph	6,72	tbc	4,36	-	14,0	2,6	-	16,0	16,0	2,4	-	19,0	1.610	3.830	260	160	*5.860*	12,35
		RBC-U31PGP(W)-E (grille)	RBC-AMSU51-EN (Control)																			
SMART_Cassette (With Panel)		Super DIGITAL INVERTER - R32																				
		RAV-GM561UT-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	8,07	tbc	5,01	A^{++} / A^{+++} / A^{++}	5,0	1,2	-	5,6	5,6	0,9	-	8,1	990	1.710	330	160	*3.190*	7,03
		RAV-GM801UT-E	RAV-GP801AT-E	1 ph	9,40	tbc	5,51	A^{+++} / A^{+++} / A^{+++}	7,1	1,9	-	8,0	8,0	1,3	-	11,3	1.220	2.100	330	160	*3.810*	10,43
		RAV-GM1101UT-E	RAV-GP1101AT-E	1 ph	8,80	tbc	5,00	A^{+++} / A^{+++} / A^{++}	10,0	3,1	-	12,0	11,2	2,6	-	13,0	1.460	2.760	330	160	*4.710*	13,43
		RAV-GM1401UT-E	RAV-GP1401AT-E	1 ph	8,30	tbc	4,97		12,5	3,1	-	14,0	14,0	2,6	-	16,5	1.570	3.030	330	160	*5.090*	13,43
		RBC-U41PG(W)-E (grille)	RBC-AMSU51-EN (Control)																			
Ducted SLIM		DIGITAL INVERTER - R32																				
		RAV-RM301SDT-E	RAV-GM301ATP-E	1 ph	6,29	tbc	4,60	A^{++} / A^{+++} / A^{++}	2,5	0,9	-	3,0	3,4	0,8	-	4,5	1.000	950		160	*2.110*	5,53
		RAV-RM401SDT-E	RAV-GM401ATP-E	1 ph	5,86	tbc	4,01	A^{+} / A^{++} / A^{+}	3,6	0,9	-	4,0	4,0	0,8	-	5,0	1.050	1.070		160	*2.280*	6,23
		RAV-RM561SDT-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	5,14	tbc	4,16	A / A^{++} / A^{+}	5,0	1,5	-	5,6	5,3	1,5	-	6,3	1.120	1.190		160	*2.470*	6,23
		RBC-AMSU51-EN (Control)																				
		Super DIGITAL INVERTER - R32																				
		RAV-RM561SDT-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	5,77	tbc	4,20	A^{+} / A^{++} / A^{+}	5,0	1,2	-	5,6	5,6	0,9	-	7,0	1.120	1.710		160	*2.990*	6,73
		RBC-AMSU51-EN (Control)																				

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ				SEER	SCOP ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ	SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw				ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw				price pages 2021				Τιμή Τιμοκ/γου (χωρίς ΦΠΑ & τέλη)	ΧΕΑ Τέλη ανακυκλ.
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ		10-Μαΐ-2021						Nom.	min-max			Nom.	min-max			IDU	CDU	Grille	Control		
DUCTED UNITS		DIGITAL INVERTER - R32																			
		RAV-RM561BTP-E	RAV-GM561ATP-E	1 ph	5,28	tbc	4,08	A / A++ / A+	5,0	1,5	- 5,6	5,3	1,5	- 6,3	960	1.190		160	2.310	6,33
		RAV-RM801BTP-E	RAV-GM801ATP-E	1 ph	5,20	tbc	4,13	A / A++ / A+	6,7	1,5	- 8,0	7,7	1,5	- 9,0	1.070	1.370		160	2.600	7,43
		RAV-GM901BTP-E	RAV-GM901ATP-E	1 ph	6,10	tbc	4,60	A++ / A+++ / A++	8,0	1,9	- 8,8	9,0	1,6	- 9,9	1.180	1.520		160	2.860	8,73
		RAV-RM1101BTP-E	RAV-GM1101ATP-E	1 ph	5,28	tbc	4,19	A / A++ / A+	9,5	3,0	- 11,2	11,2	3,0	- 13,0	1.270	2.090		160	3.520	10,83
		RAV-RM1101BTP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3 ph	5,28	tbc	4,19	A / A++ / A+	9,5	3,0	- 11,2	11,2	3,0	- 13,0	1.270	2.270		160	3.700	10,93
		RAV-RM1401BTP-E	RAV-GM1401ATP-E	1 ph	5,36	tbc	4,19	-	12,1	3,0	- 13,2	13,0	3,0	- 16,0	1.340	2.220		160	3.720	10,83
		RAV-RM1401BTP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3 ph	5,36	tbc	4,19	-	12,1	3,0	- 13,2	13,0	3,0	- 16,0	1.340	2.330		160	3.830	10,93
		RAV-RM1601BTP-E	RAV-GM1601ATP-E	1 ph	5,30	tbc	3,90	-	14,0	3,0	- 16,0	16,0	3,0	- 18,0	1.450	2.720		160	4.330	13,53
		RAV-RM1601BTP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3 ph	5,30	tbc	3,90	-	14,0	3,0	- 16,0	16,0	3,0	- 18,0	1.450	3.020		160	4.630	13,43
		RBC-AMSU51-EN (Control)																			
		Super DIGITAL INVERTER - R32																			
		RAV-RM561BTP-E	RAV-GP561ATP-E	1 ph	5,60	tbc	4,24	A+ / A++ / A+	5,0	1,2	- 5,6	5,6	0,9	- 7,4	960	1.710		160	2.830	6,83
		RAV-RM801BTP-E	RAV-GP801AT-E	1 ph	7,50	tbc	4,81	A++ / A+++ / A++	7,1	1,9	- 8,0	8,0	1,3	- 11,3	1.070	2.100		160	3.330	10,43
		RAV-RM1101BTP-E	RAV-GP1101AT-E	1 ph	6,60	tbc	4,24	A++ / A++ / A+	10,0	3,1	- 12,0	11,2	2,6	- 13,0	1.270	2.760		160	4.190	14,43
		RAV-RM1101BTP-E	RAV-GP1101AT8-E	3 ph	5,70	tbc	4,14	-	10,0	2,6	- 12,0	11,2	2,4	- 15,6	1.270	3.150		160	4.580	13,53
		RAV-RM1401BTP-E	RAV-GP1401AT-E	1 ph	6,06	tbc	4,24	-	12,5	3,1	- 14,0	14,0	2,6	- 16,5	1.340	3.030		160	4.530	14,43
		RAV-RM1401BTP-E	RAV-GP1401AT8-E	3 ph	5,48	tbc	3,95	-	12,5	2,6	- 14,0	14,0	2,4	- 18,0	1.340	3.310		160	4.810	13,53
		RAV-RM1601BTP-E	RAV-GP1601AT8-E	3 ph	5,36	tbc	3,93	-	14,0	2,6	- 16,0	16,0	2,4	- 19,0	1.450	3.830		160	5.440	13,53
		RBC-AMSU51-EN (Control)																			
BIG_DI DUCTED		BIG DIGITAL INVERTER Ducted 3PH R32																			
		RAV-RM2241DTP-E	RAV-GM2241AT8-E	3 ph	4,62	tbc	3,51	-	19,0	4,6	- 22,4	22,4	4,6	- 25,0	3.800	5.700		160	9.660	23,93
		RAV-RM2801DTP-E	RAV-GM2801AT8-E	3 ph	4,61	tbc	3,44	-	22,5	4,6	- 27,0	27,0	4,6	- 31,5	4.180	6.230		160	10.570	23,93
		RBC-AMSU51-EN (Control)																			
FREE STANDING UNITS		DIGITAL INVERTER Floor Standing R32																			
		RAV-RM561FT-EN	RAV-GM561ATP-E	1 ph	5,15	tbc	4,00	A / A++ / A+	5,0	1,5	- 5,6	5,3	1,5	- 6,3	1.820	1.190			3.010	8,40
		RAV-RM801FT-EN	RAV-GM801ATP-E	1 ph	4,89	tbc	3,81	B / A+ / A	6,7	1,5	- 7,4	7,7	1,5	- 9,0	2.000	1.370			3.370	8,90
		RAV-RM1101FT-EN	RAV-GM1101ATP-E	1 ph	5,16	tbc	3,92	A / A+ / A	9,5	3,0	- 11,2	11,2	3,0	- 13,0	2.100	2.090			4.190	12,70
		RAV-RM1101FT-EN	RAV-GM1101AT8P-E	3 ph	5,16	tbc	3,92	A / A+ / A	9,5	3,0	- 11,2	11,2	3,0	- 13,0	2.100	2.270			4.370	12,80
		RAV-RM1401FT-EN	RAV-GM1401ATP-E	1 ph	4,86	tbc	3,90	-	12,1	3,0	- 13,2	13,0	3,0	- 16,0	2.200	2.220			4.420	12,70
		RAV-RM1401FT-EN	RAV-GM1401AT8P-E	3 ph	4,86	tbc	3,90	-	12,1	3,0	- 13,2	13,0	3,0	- 16,0	2.200	2.330			4.530	12,80
		RBC-AMS55E-EN / RBC-AMSU51-EN(Control - included))																			
		Super DIGITAL INVERTER Floor Standing R32																			
		RAV-RM561FT-EN	RAV-GP561ATP-E	1 ph	5,75	tbc	4,20	A++ / A++ / A+	5,0	1,2	- 5,6	5,6	0,9	- 7,0	1.820	1.710			3.530	8,90
		RAV-RM801FT-EN	RAV-GP801AT-E	1 ph	6,24	tbc	4,41	A++ / A++ / A+	7,1	1,9	- 8,0	8,0	1,3	- 11,3	2.000	2.100			4.100	11,90
		RAV-RM1101FT-EN	RAV-GP1101AT-E	1 ph	6,67	tbc	4,37	A+ / A++ / A+	10,0	3,1	- 12,0	11,2	2,6	- 13,0	2.100	2.760			4.860	16,30
		RAV-RM1101FT-EN	RAV-GP1101AT8-E	3 ph	5,86	tbc	4,00	-	10,0	2,6	- 12,0	11,2	2,4	- 14,0	2.100	3.150			5.250	15,40
		RAV-RM1401FT-EN	RAV-GP1401AT-E	1 ph	6,10	tbc	4,35	-	12,5	3,1	- 14,0	14,0	2,6	- 16,5	2.200	3.030			5.230	16,30
		RAV-RM1401FT-EN	RAV-GP1401AT8-E	3 ph	5,65	tbc	4,00	-	12,5	2,6	- 14,0	14,0	2,4	- 18,0	2.200	3.310			5.510	15,40
		RAV-RM1601FT-EN	RAV-GP1601AT8-E	3 ph	5,55	tbc	3,96	-	14,0	2,6	- 16,0	16,0	2,4	- 19,0	2.380	3.830			6.210	15,40
		RBC-AMS55E-EN / RBC-AMSU51-EN(Control - included))																			